

OPCJA 1

Oferta cenowa

Obejmuje sprzedaż i usługę montażu przydomowej oczyszczalni ścieków do 4 osób EKOROTO 2000l.

Zbiorniki EKOROTO stosowane są w przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania ścieków. Drugi etap procesu doczyszczania ścieków zachodzi w poletku rozsączającym, które wykonuje się z wykorzystaniem rur perforowanych, komór lub tuneli. Ich pojemność dobierana jest w zależności od ilości osób, które będą korzystały z instalacji. Zbiorniki wyposażone są w filtr i wypełnienie filtra oraz pokrywę z gwintem. Certyfikat CE

Szczegóły oferty:

Szczegóły Oferty :

Usługa dostawy, prac ziemnych (wykopu) i montażu

Komplet urządzeń dla 4 stałych użytkowników

- osadnik gnilny OG 2m3
- materiał filtrujący puzzolana
- studzi

Podłączeniem wraz z materiałem i rewizją
do budynku do 10 mb (bez nadstawek)

Cena: 4900 zł brutto

Cena sprzedaży i montażu
dowolnego rodzaju rozsączenia
na ostatniej stronie




1. Gwarancja: na zbiornik 5 lat, na instalację: 24 m-ce. Istnieje możliwość skorzystania z usługi serwisu technicznego po instalacji (nie jest konieczne) Oferta ważna 30 dni od jej sporządzenia. Oferta dotyczy gleb żwirowych i piaszczystych oraz poziomu wody gruntowej ppt utrzymującej się na min 1.80 m, a wysokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku, licząc od dołu rury nie przekracza 50 cm ppt. .

2. Termin dostaw i realizacji: do ustalenia.

Oferta nie obejmuje: dodatkowych kruszyw (żwiru) Oferta nie obejmuje sprzątania przed budową (gruz, śmieci, drewno, itp.) jak i również uzgodnienia i ustalenia z osobami trzecimi.

Uwaga: cena montażu oczyszczalni może zmienić się z uwagi na zmiany projektowe i warunki geologiczne.



Przykładowy rzut i przekrój osadnika epureco z drenażem rozsączającym

Oferta cenowa

Obejmuje sprzedaż i usługę montażu przydomowej oczyszczalni ścieków do 5 osób GRAF EPURECO/GARANTIA 2700l.

Zbiorniki GRAF stosowane są w przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy, mechaniczny etap oczyszczania ścieków. Drugi etap procesu doczyszczania ścieków zachodzi w poletku rozsączającym, które wykonuje się z wykorzystaniem rur perforowanych, komór lub tuneli. Ich pojemność dobierana jest w zależności od ilości osób, które będą korzystały z instalacji. Zbiorniki wyposażone są w filtr i wypełnienie filtra oraz pokrywę z gwintem. Certyfikat CE

Szczegóły oferty:

Szczegóły Oferty :

Usługa dostawy, prac ziemnych (wykopu) i montażu oczyszczalni 2700 l GRAF GARANTIA/EPURECO wraz z materiałem i podłączeniem do budynku do 10 mb

Cena 2700l: **5650 zł brutto**

Cena 2100l : **5200 zł brutto**

Cena sprzedaży i montażu
dowolnego rodzaju rozsączania
na ostatniej stronie



1. Gwarancja: na zbiornik 10 lat, na instalację: 24 m-ce. Istnieje możliwość skorzystania z usługi serwisu technicznego po instalacji (nie jest konieczne) Oferta ważna 30 dni od jej sporządzenia. Oferta dotyczy gleb żwirowych i piaszczystych oraz poziomu wody gruntowej ppt utrzymującej się na min 1.80 m, a wysokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku, licząc od dołu rury nie przekracza 50 cm ppt. .

2. Termin dostaw i realizacji: do ustalenia.

Oferta nie obejmuje: dodatkowych kruszyw (żwiru) Oferta nie obejmuje sprzątania przed budową (gruz, śmieci, drewno, itp.) jak i również uzgodnienia i ustalenia z osobami trzecimi.

Uwaga: cena montażu oczyszczalni może zmienić się z uwagi na zmiany projektowe i warunki geologiczne.



BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Obejmuje sprzedaż i usługę montażu przydomowej oczyszczalni biologicznej **BioAir®**, 1 / 2 (1 - do 4 RLM. 2 - do 6 RLM. firmy Kingspan .

Oczyszczalnia pracująca w technologii osadu czynnego, typu **BioAir** marki **Kingspan** obsługującą 4 i 6 osób. Oczyszczalnia posiada dwie odseparowane od siebie komory: komora główna z osadem czynnym, oraz komora klarowania. Rozwiązanie może przyjąć maksymalnie 0,36kg BZT5 na dobę. Tlen do bioreaktora dostarczany jest przez dyfuzor talerzowy umiejscowiony na dnie zbiornika.

Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z polietylenu wykonanego metodą rotomouldingu- materiału bardzo trwałego oraz odpornego na agresywne środowisko. Niski profil umożliwia łatwą instalację w terenach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Głębokość dopływu ścieków standardowo można regulować w przedziale 50-80cm. Przy większym zagłębieniu należy stosować dodatkową nadstawkę- aż do 150cm.

- Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z **PN-EN:12566-3**
- Urządzenie z certyfikatem CE
- Mała powierzchnia zabudowy
- Estetyczna instalacja, pojedynczy wąż
- Bardzo mocny, grubościenny zbiornik
- Usuwanie osadu raz w roku
- Możliwość zagłębienia przyłącza do 150cm

Szczegóły Oferty :

Usługa dostawy, prac ziemnych (wykopu) i montażu oczyszczalni wraz z materiałem i podłączeniem do budynku do 10 mb.



Oczyszczalnia biologiczna
BioAir 1 i 2

(do wyboru zintegrowany systemem, żółwik) skrzynka zewnętrzna za dopłatą

Cena BioAir 1 (do 4 os.): **12.800 zł brutto**

Cena BioAir 2 (do 6 os.): **13.900 zł brutto**

Cena BioAir 1 IPS (do 4 os. z przepompownią, skrzynk zew.): **14.900 zł brutto**

Cena BioAir 2 IPS (do 6 os. z przepompownią, skrzynk zew.): **16.500 zł brutto**

1. Gwarancja:

- na instalacje: 24 m-ce. Istnieje możliwość skorzystania z usługi serwisu technicznego po instalacji (nie jest konieczne) serwis kosztuje 420zł rocznie i obejmuje przedłużenie gwarancji oczyszczalni na kompresor i podzespoły do 10 lat, oczyszczenie chemiczne systemu oraz serwisie pełnym oczyszczalni). Oferta ważna 30 dni od jej sporządzenia. Oferta dotyczy gleb żwirowych i piaszczystych oraz poziomu wody gruntowej ppt utrzymującej się na min 1.80 m, a wysokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku, licząc od dołu rury nie przekracza 50 cm ppt. .

2. Termin dostaw i realizacji: do ustalenia.

Oferta nie obejmuje: dodatkowych kruszyw (żwiru) Oferta nie obejmuje sprzątania przed budową (gruz, śmieci, drewno, itp.) jak i również uzgodnienia i ustalenia z osobami trzecimi.

Uwaga: cena montażu oczyszczalni może zmienić się z uwagi na zmiany projektowe i warunki geologiczne.



BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Obejmuje sprzedaż i usługę montażu przydomowej oczyszczalni biologicznej **BioDisc BA 6RLM** firmy Kingspan.

Przydomowe w pełni biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc® pracują w unikatowej technologii **tarczowych źródeł biologicznych**. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji, cichej pracy a także braku nieprzyjemnych zapachów.

- Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z **PN-EN:12566-3+A2:2013**
- Mała powierzchnia zabudowy
- Prosta konstrukcja
- Cicha praca
- Brak nieprzyjemnych zapachów
- Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50W
- Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów
- System detekcji awarii
- Opcjonalna zintegrowana pompownia (za dopłatą)
- Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie

Szczegóły Oferty :

Usługa dostawy, prac ziemnych (wykopu) i montażu oczyszczalni wraz z materiałem i podłączeniem do budynku do 10 mb.

1) Oczyszczalnia biologiczna **BioDisc BA 6RLM**

Cena z montażem: **29.850zł brutto**

2) Oczyszczalnia biologiczna **BioDisc BA 6RLM** z zintegrowaną przepompownią

Cena z montażem: **34.000zł brutto**

Panel kontrolny

Każda domowa oczyszczalnia ścieków BioDisc® dostarczana jest z elektronicznym panelem kontrolnym wyposażonym w cyfrowy wyświetlacz. Informuje on o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Jego zaletą jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika.

Cena sprzedaży i montażu dowolnego rodzaju rozszaczenia na ostatniej stronie



1. Gwarancja:

- na zbiornik 10lat, na instalację: 24 m-ce. Istnieje możliwość skorzystania z usługi serwisu technicznego po instalacji (nie jest konieczne) serwis kosztuje 420zł rocznie i obejmuje przedłużenie gwarancji oczyszczalni na kompresor i podzespoły do 10 lat, oczyszczenie chemiczne systemu oraz serwisie pełnym oczyszczalni). Oferta ważna 30 dni od jej sporządzenia. Oferta dotyczy gleb żwirowych i piaszczystych oraz poziomu wody gruntowej ppt utrzymującej się na min 1.80 m, a wysokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku, licząc od dołu rury nie przekracza 50 cm ppt. .

2. Termin dostaw i realizacji: do ustalenia.

Oferta nie obejmuje: dodatkowych kruszyw (żwiru) Oferta nie obejmuje sprzątnięcia przed budową (gruz, śmieci, drewno, itp.) jak i również uzgodnienia i ustalenia z osobami trzecimi.

Uwaga: cena montażu oczyszczalni może zmienić się z uwagi na zmiany projektowe i warunki geologiczne i uzgodnienia rozliczenia.



OPCJA 5

Oferta cenowa

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Obejmuje sprzedaż i usługę montażu przydomowej oczyszczalni biologicznej **BioFicient®**, 4 / 6 RLM. firmy Kingspan .

Przydomowe w pełni biologiczne oczyszczalnie ścieków **BioFicient** pracują w uznanej na całym świecie technologii fluidalnych, zanurzonych i ruchomych złóż biologicznych. Dzięki zastosowaniu aż czterech stref, z tego dwóch tlenowych, rozwiązanie to gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji oraz minimalnym wpływie na otoczenie.

- Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z **PN-EN:12566-3+A2:2013**
- Wysokosprawna technologia fluidalnych złóż biologicznych
- Mała powierzchnia zabudowy
- Estetyczna instalacja, pojedynczy wąż
- 4 komorowa konstrukcja
- Dwie strefy tlenowe, większa odporność na małe dopływy ścieku
- Bardzo mocny, grubościenny zbiornik
- Usuwanie osadu raz w roku
- Możliwość zagłębienia przyłącza do 150cm

Szczegóły Oferty :

Usługa dostawy, prac ziemnych (wykopu) i montażu oczyszczalni wraz z materiałem i podłączeniem do budynku do 10 mb.

Oczyszczalnia biologiczna

BioFicient 4 / 6 - zintegrowany systemem lub żłówik
(+ 400 zł brutto ze skrzynką zewnętrzną)

Cena:

BioFicient 4 (do 4 os.): **16.700 zł brutto**

BioFicient 6 (do 6 os.): **18.754 zł brutto**

BioFicient 4 z zewnętrzną przepompownią **IPS**: **22.400 zł**



Cena sprzedaży i montażu
dowolnego rodzaju rozszaczenia
na ostatniej stronie

1. Gwarancja:

- na zbiornik **20lat**, na instalacje: 24 m-ce. Istnieje możliwość skorzystania z usługi serwisu technicznego po instalacji (nie jest konieczne) serwis kosztuje 420zł rocznie i obejmuje przedłużenie gwarancji oczyszczalni na kompresor i podzespoły do 10 lat, oczyszczenie chemiczne systemu oraz serwisie pełnym oczyszczalni). Oferta ważna 30 dni od jej sporządzenia. Oferta dotyczy gleb żwirowych i piaszczystych oraz poziomu wody gruntowej ppt utrzymującej się na min 1.80 m, a wysokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku, licząc od dołu rury nie przekracza 50 cm ppt. .

2. Termin dostaw i realizacji: do ustalenia.

Oferta nie obejmuje: dodatkowych kruszyw (żwiru) Oferta nie obejmuje sprzątania przed budową (gruz, śmieci, drewno, itp.) jak i również uzgodnienia i ustalenia z osobami trzecimi.

Uwaga: cena montażu oczyszczalni może zmienić się z uwagi na zmiany projektowe i warunki geologiczne.




Oferta cenowa

systemów rozsączania do oczyszczalni w ofercie (Opcja 1-5)

SYSTEM ROZSĄCZENIA w skład którego wchodzi:

1. System rozsączania kompletny: system drenarski, tunelowy, studnia chłonna. 2. Montaż systemu kompleksowo 3. Usługa koparki		4300 zł
4. Otoczaki płukane 8-16 lub 16-32		1800 zł
5. Beton B20 (w przypadku ciężkich warunków gruntowo - wodnych)		1700 zł
6. Jeżeli jest potrzeba zainstalowania przepompowni: a) Przepompownia kompletna za oczyszczalnią b) Przepompownia kompletna przed oczyszczalnią		a) 1400 zł b) 1900 zł



zdjęcie przykładowe

1. Gwarancja: 24 m-ce. Podane systemu rozsączania to ceny netto. Stawka Vat 23%. Istnieje możliwość dowolnego wyboru i konfiguracji wariantu w uzgodnieniu z Instalatorem. Cennik WARIANTU 1,2, 3, 4 obowiązuje wyłącznie w przypadku sprzedaży i instalacji oczyszczalni wraz z rozsączaniem przedstawionej w powyższej OPCJI 1,2,3, 4, 5. Cennik systemu rozsączania dotyczy tuneli GRAF 300l poj. 6 sztuk lub rur drenarskich do 42 mb (w kopcu filtracyjnym do 30mb) lub studni chłonnej 1000l.

Oferta ważna 30 dni od jej sporządzenia.

2. Termin dostaw i realizacji: do ustalenia.

Oferta nie obejmuje: dodatkowych kruszyw (żwiru) w przypadku konieczności wymiany gruntu. Oferta nie obejmuje sprzątanía przed budową (gruz, śmieci, drewno, itp.) jak i również uzgodnienia i ustalenia z osobami trzecimi.